




# Vordach - Katalog



ARIANE®

Schon vor  
der Tür  
Zuhause


[www.ariane.info](http://www.ariane.info)



# Die Marke Ariane® Führend in Design und Verarbeitung

Als Spezialist für Vordächer und Terrassenüberdachungen garantieren wir höchste Qualität in Material und handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Beständige Markenprodukte – seit mehr als drei Jahrzehnten „Made in Südwestfalen“. Besonders wichtig ist uns auch die persönliche Beratung und der exzellente Service durch unseren bundesweiten Außendienst und das große europäische Fachhändlernetzwerk. Fühlen Sie sich also schon vor Ihrer Tür zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vordächern und Terrassenüberdachungen von Ariane®!

**Peter W. Schauerte | Geschäftsführer**



# 04

## VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

- |                         |                         |                      |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 04   Menorca III VSG    | 08   Helgoland IV VSG   | 12   Elba II VSG     |
| 05   Menorca I VSG      | 09   Mallorca ACRYL     | 13   Kuba I ACRYL    |
| 05   Menorca II VSG     | 09   Barbados I ACRYL   | 13   Kuba II ACRYL   |
| 05   Taiga VSG          | 09   Barbados I VSG     | 13   Borkum I ACRYL  |
| 06   Skye VSG           | 10   Barbados II ACRYL  | 14   Borkum I VSG    |
| 06   Helgoland I ACRYL  | 10   Barbados II VSG    | 14   Baltrum I ACRYL |
| 07   Helgoland I VSG    | 11   Haiti ACRYL        | 14   Baltrum I VSG   |
| 07   Helgoland II ACRYL | 11   Domenica I Acryl   | 15   Light Serie     |
| 07   Helgoland II VSG   | 11   Elba I ACRYL / VSG |                      |
| 08   Helgoland IV ACRYL | 12   Elba II ACRYL      |                      |

# 18

## ZUBEHÖR ALUMINIUM

- 16 | Seitenteile / Konsolen
- 17 | Entwässerung
- 18 | Pearltec / Farben
- 19 | Beleuchtung

# 22

## VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

- |                  |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|
| 20   Norderney   | 23   Amrum     | 26   Fehmarn I   |
| 21   Vilm        | 24   Ibiza     | 27   Fehmarn II  |
| 21   Sylt        | 24   Sworbe I  | 28   Light-Serie |
| 22   Sizilien I  | 25   Koos      |                  |
| 23   Sizilien II | 26   Sworbe II |                  |

# 31

## ZUBEHÖR EDELSTAHL

- 29 | Seitenteile
- 30 | Anschluss / Entwässerung

# 33

## WEITERE ARIANE®-PRODUKTE

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 31   Grenada             | 33   VD - Designer     |
| 32   Teneriffa / Texolar | 34 - 35   Impressionen |

# ARIANE® - VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

ARIANE®-Vordächer aus Aluminium verleihen Ihrem Hauseingang eine individuelle Note. Neben dem Wetterschutz für Mensch und Eingangsbereich setzen Sie einen architektonischen Akzent im Willkommensbereich. Mit optischer Leichtigkeit passen sich die pulverbeschichteten Aluminiumprofile harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Piktogramme zeigen, welche Auswahlmöglichkeiten bei Zubehör wie beispielsweise Beleuchtung, Seitenteil oder Speierposition verfügbar sind. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maße werden in Millimeter angegeben. Nutzen Sie auch unseren Vordach-Designer unter [www.ariane.info](http://www.ariane.info), der das gewählte Vordach an Ihrer persönlichen Eingangssituation visualisiert.



## AUSFÜHRUNG

Aluminium mit VSG



## ZUBEHÖR

Seite 29



## BELEUCHTUNG

LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 21



## MASSE

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3000 B \* 1220 T



## FARBEN

Alle RAL-Töne  
Seite 18



## PEARLTEC

Seite 18

MENORCA III VSG

(Bild zeigt Sonderausstattung)



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 3000 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

oder Edelstahloptik

**PEARLTEC**

Seite 18

MENORCA I<sup>VSG</sup>**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 3000 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

oder Edelstahloptik

**PEARLTEC**

Seite 18

MENORCA II<sup>VSG</sup>**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T

Max. 3400 B \* 1000 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

oder Edelstahloptik

**PEARLTEC**

Seite 18

TAIGA<sup>VSG</sup>



SKYE<sup>VSG</sup>**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 16

**BELEUCHTUNG**LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 21**MASSE**Min. 1600 B \* 1000 T  
Max. 2000 B \* 1000 T**FARBEN**7016 FS,  
Weitere RAL-Töne  
Seite 18**PEARLTEC**

Seite 18

(Bild zeigt  
Sonderausstattung)**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit  
Acrylglas**ZUBEHÖR**

Seite 17

**MASSE**Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T**FARBEN**Alle RAL-Töne  
Seite 20

HELGOLAND | ACRYL





**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 17

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 2400 B \* 1020 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

## HELGOLAND I VSG

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit Acryl

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 3200 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

## HELGOLAND II ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T

Max. 2600 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 20

## HELGOLAND II VSG





**AUSFÜHRUNG**

Aluminium  
mit Acryl

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18



HELGOLAND IV<sup>ACRYL</sup>

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe  
LED Spots  
Seite 19

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18



HELGOLAND IV<sup>VSG</sup>



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit Acryl

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T


Max. 3200 B \* 1220 T

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe

LED Spots

Seite 19



MALLORCA ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit Acryl

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T

Max. 2200 B \* 1120 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18



BARBADOS | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T

Max. 2400 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne

Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18



BARBADOS | VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**MASSE**

Min. 2200 B \* 920 T  
Max. 3600 B \* 1120 T

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19

BARBADOS II<sup>ACRYL</sup>

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19

**MASSE**

Min. 2000 B \* 820 T  
Max. 2600 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2600 mm Breite und  
920 mm Tiefe ist dieses  
Modell nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar

BARBADOS II<sup>VSG</sup>



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acryl

**MASSE**


Min. 1800 B \* 820 T  
Max. 3200 B \* 1220 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18



HAITI | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. 2000 B \* 1020 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18



DOMENICA I | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**MASSE**

Min. 1600 B \* 820 T  
Max. Acryl 2600 B \* 1120 T  
VSG 2400 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18



ELBA I | ACRYL / VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19

**MASSE**

Min. 2200 B \* 820 T  
Max. 3600 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

ELBA II ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots  
auf Anfrage  
(größenabhängig)  
Seite 19

**MASSE**

Min. 2200 B \* 820 T  
Max. 3000 B \* 920 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

ELBA II VSG



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar



KUBA I ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
ab 1120 T

**ZUBEHÖR**


Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar



KUBA II ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
Max. 2400 B \* 1220 T  
Mehr Glasfelder  
Ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
ist dieses Modell  
nur in Verbindung  
mit Konsolen oder  
Seitenteilen lieferbar



BORKUM I ACRYL



**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
 Max. 2000 B \* 1220 T  
 Mehr Glasfelder  
 ab 1120 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
 Seite 18

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
 ist dieses Modell  
 nur in Verbindung  
 mit Konsolen oder  
 Seitenteilen lieferbar

BORKUM I VSG

**AUSFÜHRUNG**Aluminium mit  
Acrylglas**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
 Max. 2400 B \* 1220 T  
 Mehr Glasfelder  
 ab 1400 B \* 1020 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
 Seite 18

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
 ist dieses Modell nur in  
 Verbindung mit Konsolen  
 oder Seitenteilen lieferbar

BALTRUM I ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit VSG

**MASSE**

Min. 1400 B \* 820 T  
 Max. 2400 B \* 1220 T

**FARBEN**

Alle RAL-Töne  
 Seite 18

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
 und/oder 1120 mm ist  
 dieses Modell nur in  
 Verbindung mit Konsolen  
 oder Seitenteilen lieferbar

BALTRUM I VSG





**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

BORKUM L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

KUBA L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit  
Acrylglas

**MASSE**

01. 1600 B \* 900 T  
02. 2000 B \* 900 T

**ZUBEHÖR**

Ab Seite 16

**FARBEN**

RAL 9016 weiß Feinstruktur  
RAL 7016 anthrazit Feinstruktur

MENORCA L LIGHT





SEITENTEIL  
GERADE



SEITENTEIL  
SCHRÄG



ALUMINIUM-VORDÄCHER  
ZUBEHÖR



SEITENTEIL  
MIT LAMELLEN



KONSOLE




RUND

GERADE



ENTWÄSSERUNG  
SEITLICH SCHRÄG OFFEN



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER (STANDARD)



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER SENKRECHT



ENTWÄSSERUNG MIT  
SPEIER UND KETTE





## ARIANE®-PEARLTEC-TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

Die wasser- und schmutzabweisende Pearltec-Versiegelung beruht auf dem Vorbild der Lotusblätter in der Natur. Das abperlende Regenwasser führt Staub und Schmutz vermehrt mit ab. In einem speziellen Verfahren werden die Glasoberflächen beschichtet und durch einen chemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Eine aufwendige Pflege der Glasflächen bei Vordächern und Terrassenüberdachungen ist aufgrund der verlängerten Reinigungsintervalle nur noch selten nötig. Die Pearltec-Oberfläche ist zudem UV-stabil, säuren- und laugenbeständig, temperaturbeständig bis 270 Grad Celsius und außerdem unempfindlich gegenüber handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.

FÜR ALLE VSG-FLÄCHEN

PEARLTEC



## STANDARDFARBEN IN FEINSTRUKTUR UND BUNT

Für Aluminium-Vordächer

|             |          |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DB 701 FS   | RAL 2008 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 8015 | RAL 8014 |
| DB 702 FS   | RAL 3001 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 8016 | RAL 8015 |
| DB 703 FS   | RAL 3002 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 8017 | RAL 8016 |
| RAL 7016 FS | RAL 3005 | RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 8019 | RAL 8017 |
| RAL 7021 FS | RAL 5002 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 8022 | RAL 8019 |
| RAL 7024 FS | RAL 5003 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 8028 | RAL 8022 |
| RAL 7035 FS | RAL 5005 | RAL 7024 | RAL 7031 | RAL 8077 | RAL 8028 |
| RAL 9002 FS | RAL 5010 | RAL 7031 | RAL 7035 | RAL 9001 | RAL 8077 |
| RAL 9005 FS | RAL 5014 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 9002 | RAL 9001 |
| RAL 9006 FS | RAL 6001 | RAL 7038 | RAL 7040 | RAL 9003 | RAL 9017 |
| RAL 9007 FS | RAL 6003 | RAL 7040 | RAL 8004 | RAL 9004 | DB 701   |
| RAL 9010 FS | RAL 6005 | RAL 8004 | RAL 8007 | RAL 9005 | DB 702   |
| RAL 9016 FS | RAL 6009 | RAL 7001 | RAL 8011 | RAL 8007 | DB 703   |
| RAL 1003    | RAL 7001 | RAL 7005 | RAL 8012 | RAL 8011 |          |
| RAL 1015    | RAL 7005 | RAL 7010 | RAL 8014 | RAL 8012 |          |

ALUMINIUM-VORDÄCHER

FARBEN



Weitere RAL-Farben, sowie Sonderfarben (perlfarben, matt, sparkling und Beschichtungspulver/-Hersteller nach Kundenvorgaben) auf Anfrage.



## LED-STRIPLE

Integrierte Niedervolt LED-Stripes mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

### MODELLE

|             |              |
|-------------|--------------|
| Menorca I   | Helgoland II |
| Menorca II  | Helgoland IV |
| Menorca III | Skye         |
| Mallorca    |              |



## LED-SPOTS

Integrierte Niedervolt LED-Spots mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

### MODELLE

|              |             |                                                                                |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Helgoland II | Menorca III | Die Anzahl der LED-Spots ist abhängig von der Dachgröße und dem Vordachmodell. |
| Helgoland VI | Barbados II |                                                                                |
| Mallorca     | Elba II     |                                                                                |
| Menorca I    | Skye        |                                                                                |
| Menorca II   |             |                                                                                |





# ARIANE® - VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

ARIANE®-Vordächer aus Edelstahl unterstreichen die architektonische Eleganz von Gebäuden. Durch den Einsatz von hochwertigen Komponenten aus Edelstahl und Glasscheiben (VSG aus 2 x TVG) erhalten die Edelstahl-Vordächer eine solide Konstruktion bei gleichzeitig außergewöhnlicher optischer Leichtigkeit und Transparenz. Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich. Alle Maßangaben der Standardgrößen in Millimeter.



## AUSFÜHRUNG

Edelstahl mit VSG /  
TVG



## ZUBEHÖR

Seite 29



## MASSE

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1700 T




## ENTWÄSSERUNG

Seite 30



## PEARLTEC

Seite 18





**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1700 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLITEC**

Seite 18

VILM

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLITEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2000 mm Breite  
und/oder 1100 mm ist  
dieses Modell nur in  
Verbindung mit Stützen  
oder Querstreben lieferbar

SYLT



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

SIZILIEN I



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 3400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



SIZILIEN II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2200 mm Breite  
und/oder 1400 mm ist  
dieses Modell nur in  
Verbindung mit Stützen  
lieferbar

AMRUM



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



IBIZA

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Breite: ab 1400 mm  
Tiefe: 900 mm und 1200 mm

**PEARLTEC**

Seite 18



SWORBE I



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**MASSE**

Min. 1600 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**PEARLTEC**

Seite 20



KOOS




**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**MASSE**

Breite: ab 1400 mm  
Tiefe: 1100 mm



SWORBE II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 1000 T  
Max. 2400 B \* 1000 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



FEHMARN I



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 29

**MASSE**

Min. 1400 B \* 800 T  
Max. 2400 B \* 1200 T

**FARBEN**

Konsolen - Farbe  
nach Wunsch  
Seite 18

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 30

**PEARLTEC**

Seite 18



FEHMARN II



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**STANDARDMASSE**

Min. 1600 B \* 900 T  
Max. 2000 B \* 900 T



IBIZA L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /  
TVG

**STANDARDMASSE**

1600 B \* 900 T



LANGEEOG L LIGHT





## SEITENTEIL SCHRÄG

Auch in Aluminium und Farbe, sowie  
mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar




## SEITENTEIL RECHTWINKLIG

Auch in Aluminium und Farbe, sowie  
mit Rund- oder Quadratrohr lieferbar



## SEITENTEIL FÜR AMRUM




## SEITENTEIL FÜR SYLT





## ENTWÄSSERUNG

ENTWÄSSERUNG  
MIT KETTEENTWÄSSERUNG  
MIT SPEIER

## WANDANSCHLUSS








TERRASSENÜBERDACHUNG  
GRENADA



Beschattung



Sicht- & Windschutzelemente



Beleuchtung

Ihre Terrasse liegt ungeschützt zur Wetterseite oder ist von der Straße offen einsehbar? Dann bieten Ihnen die Sicht- und Windschutzelemente eine ebenso funktionale wie formschöne Lösung.


#### Schiebeanlage Teneriffa

Unsere Schiebeanlage ermöglicht Ihnen einen barrierefreien Zugang zum Garten. Belüftung und freie Sicht an warmen Tagen, Windschutz an kalten und windigen Tagen. Hochwertige Gartenmöbel können geschützt hinter verschlossenen Türen, Sommer wie Winter unter Ihrem Terrassendach stehen.

#### Weiteres Zubehör

- Aufdachmarkisen
- Senkrechtmarkisen
- Unterdachmarkisen
- Infrarot-Heizstrahler









# ariane<sup>®</sup>

## Konfigurator




[WWW.ARIANE.INFO](http://WWW.ARIANE.INFO)

Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online -  
bequem mit wenigen Klicks.









Vordächer.





**Terrassenüberdachungen.  
Schiebesysteme. PV-Carports.**



Technische Änderungen im Sinne  
des Fortschrittes vorbehalten.

Stand: 02/2024

# Gute Gründe für Ariane®



Höchste Qualität  
und einzigartiges  
Design



Umfangreiches  
Sortiment



Individuelle  
Maßanfertigung



Vielseitiges  
Zubehör



Bester Service  
dank eines engmaschigen  
Fachhändlernetzes



Langlebig  
und nachhaltig



Made in  
Südwestfalen



Scan  
mich!

Ariane Aluminim-Systeme GmbH & Co. KG

An der Chemischen 1

57368 Lennestadt

+49 (0) 2721 / 92 65 - 0

+49 (0) 2721 / 92 65 - 21

Post@ariane.info

www.ariane.info